

ORDEN DE COMPRA

112/2018

Original

Fecha emisión: 01/08/2018

Nro orden de compra: 112/2018

Proveedor	CUIT	Domicilio	Teléfono
BURO DE SIMON ALEJANDO NIEMAND	20045368670	General Manuel Rodriguez N° 1662 PB -CABA	4583-7663

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo y número: Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC:36/2018

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: EXP:827-0995/18

Resolución: - 0/2018

Objeto de la contratación: Adquisición de artículos electricos

Oficina de contratación: Dirección de Suministros

Lugar de entrega: División Almacenes [Tel: 011 4365-7162] (Roque Saenz Peña 352, (1876) BERNAL, Buenos Aires)

Forma de pago:

Plazo de entrega:

Proveedor Email: VENTAS@BURONET.COM.AR

Fecha de Vencimiento: 2018-08-13

Renglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
10	CABLE SUBTERRÁNEO 2 X 2,5 mm (R/N/M); CF 2 x 2,5_Espesor de la aislación 0,80 mm (conductores), 1,85 mm (vainas) Diám. ext. vaina 12 mm ICNA 24 A (aire), 35 A (tierra) 1,1 kV CAT.II Coforme Normas IRAM 2178 y 2399_CF IRAM NM 280 Clase 4 Aislación capa PVC contra llama Temp max. servicio 70°C_Tensión adm. 1100 V entre fases_Marcado secuencial_Colores Conductores (R/N)_ Peso Aprox 0,207 x Mt. _ Código S2250FARG Marca Tipo o similar ARGENPLAS - PIRELLI - FONSECA	100	\$ 30,32	\$ 3032

Reglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
11	CABLE SUBTERRÁNEO 2 X 4 mm (R/N/M) CF 2 x 4 Espesor de la aislación 1 mm (conductores), 1,8 mm (vaina) Diám. ext. vaina 14 mm ICNA 28 A (aire), 44 A (tierra) 1,1 kV CAT.II Coforme Normas IRAM 2178 y 2399 CF IRAM NM 280 Clase 4 Aislación capa PVC contra llama Temp max. servicio 70°C Tensión adm. 1100 V entre fases Marcado secuencial Colores Conductores (R/N) Peso Aprox 0,360 x Mt. Código SU24ARG MARCA TIPO SINTENAX, PIRELLI O ARGENPLAST	100	\$ 44,67	\$ 4467
18	CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO DE PVC, SECC. NOM. 10 mm. 247 NM 02-C4 BWF-B IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183) Aislado con capa de PVC contra llama Rango temperatura de servicio -5°C y 70°C Requisitos generales de ensayo IRAM NM 247-1 IRAM 247-2 ex IRAM 2289 Tensión nominal de servicio 450/750 VCA Diámetro de alambre 0,51 mm Espesor aislación 1,0mm Diámetro exterior 6,20 mm ICA en cañería 42 A. Peso aprox. 11,90 Kg/100 Mts. Color: Bicolor MARCA TIPO PIRELLI O ARGENPLAST	200	\$ 40,45	\$ 8090
27	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A ID MG . CORRIENTE NOMINAL; 25A .SENSIBILIDAD: 30 mA (IEC 354) TIPO "B". CONFORME A NORMA IEC EN 61008 ADECUADO PARA AISLAMIENTO DE ACUERDO A NORMAS: IEC 60947. VOLTAJE FUNCIONAMIENTO: hasta 440 VCA,/VOLTAJE AISLAMIENTO: 500 V . CODIGO: D225MG30. MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC . M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 736,65	\$ 3683.25
28	INTERRUPTOR DIFERENCIA BIPOLAR 40A ID MG CORRIENTE NOMINAL 40A, SENSIBILIDAD: 30 mA (IEC 354) TIPO "B". CONFORME A NORMAS IEC EN 61008. ADECUADOS PARA E AISLAMIENTO DE ACUERDO NORMAS: IEC 60947. VOLTAJE FUNCIONAMIENTO HASTA 440 VCA,/VOLTAJE AISLAMIENTO: 500 V . CODIGO: D240MG30. MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC - M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 776,97	\$ 3884.85
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A P60 Gama P60 Calibre In 10A Temperatura de referencia 30°C Tensión de empleo 220/440 V AC Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169 Tensión de impulso Uimp 6kV Tensión de aislación Ui 500 V Maniobras (A-C): 20.000 Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C) Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar Código 11783/TM210SEC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15

Renglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 A P60 _Gama P60_Calibre In 16A_Temperatura de referencia 30°C_Tensión de empleo 220/440 V AC_Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169_Tensión de impulso Uimp 6kV_Tensión de aislación Ui 500 V_Maniobras (A-C): 20.000_Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In_Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C)_Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar_Codigo 11783/TM216MGC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15
32	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A 4,5KAC_GAMA P60 CALIBRE In 20A TEMPÉRATURÁ DE REFERENCIA 30°C_TENSION DE EMPLEO 220/440 V AC_PODER DE CORTE s/IEC 60898 e IRAM 2169_TENSION DE IMPULSO Uimp 6kV_TENSION DE AISLACION Ui 500 V MANIOBRAS (A-C): 20.000_CURVA DE DISPARO "C" ENTRE 5 y 10 In_TROPICALIZACION EJECUCION 2 (HUMEDAD RELATIVA 95% a 55°C)_CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 4500 A. BIPOLAR COD IGO 11783/TM220MGC45 MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC - M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 195,83	\$ 979.15
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25 A Gama P60_Calibre In 25A_Temperatura de referencia 30°C_Tensión de empleo 220/440 V AC_Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169_Tensión de impulso Uimp 6kV_Tensión de aislación Ui 500 V_Maniobras (A-C): 20.000_Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In_Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C)_Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar_Codigo 11784/TM225SEC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15

\$ 27.073,70

SON PESOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES

Según RG 4053/2017 - E se establece que los monotributistas que no estén obligados ya a presentar factura electrónica (los Cat A a E ya que los Cat F en adelante deben presentar Factura Electrónica), deben presentar facturas con CAI.

IMPORTANTE: Forma de pago de las facturas: TRANSFERENCIA BANCARIA:

Para que puedan abonarse las facturas B o C, el proveedor deberá remitir conjuntamente con la factura y remito una Declaración Jurada conteniendo:

Nro. de cuenta bancaria:

Tipo de cuenta bancaria:

Banco:

Sucursal:

CBU:

Titular de la empresa:

CUIT de la empresa:

Dirección de la empresa:

Correo electrónico de la empresa:

Entregar además: Para el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral según corresponda, para poder completar el legajo de proveedores, se solicita que presente:

1) Operaciones alcanzadas según Disposición Normativa serie B 1/2004.

Se encuentran alcanzadas por el presente régimen las operaciones en las cuales se verifiquen las locaciones de servicios con la realización en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

2) Constancia de inscripción para contribuyentes del régimen simplificado de Ingresos Brutos de Provincia de Buenos Aires donde figura el código de actividad de la persona o para contribuyentes del Convenio Multilateral, el formulario CM01 de cada proveedor con el código de actividad y el formulario CM05 donde figura el coeficiente de apropiación que corresponde a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires.

3) Constancia de exención (para contribuyentes con exención por código fiscal)

4) Nota de exención citando la legislación que lo avala (para contribuyentes por exención por pacto fiscal).

5) Nota DDJJ acreditando su exclusión (para contribuyentes que posean domicilio en otra jurisdicción, por ejemplo C.A.B.A. y presten su servicio a UNQ desde esa jurisdicción sin trasladarse a Provincia de Buenos Aires).

Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.

ORDEN DE COMPRA

112/2018

Duplicado

Fecha emisión: 01/08/2018

Nro orden de compra: 112/2018

Proveedor	CUIT	Domicilio	Teléfono
BURO DE SIMON ALEJANDO NIEMAND	20045368670	General Manuel Rodriguez N° 1662 PB -CABA	4583-7663

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo y número: Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC:36/2018

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: EXP:827-0995/18

Resolución: - 0/2018

Objeto de la contratación: Adquisición de artículos electricos

Oficina de contratación: Dirección de Suministros

Lugar de entrega: División Almacenes [Tel: 011 4365-7162] (Roque Saenz Peña 352, (1876) BERNAL, Buenos Aires)

Forma de pago:
Plazo de entrega:
Proveedor Email: VENTAS@BURONET.COM.AR

Fecha de Vencimiento: 2018-08-13

Reglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
10	CABLE SUBTERRÁNEO 2 X 2,5 mm (R/N/M); CF 2 x 2,5_Espesor de la aislación 0,80 mm (conductores), 1,85 mm (vainas) Diám. ext. vaina 12 mm ICNA 24 A (aire), 35 A (tierra) 1,1 kV CAT.II Coforme Normas IRAM 2178 y 2399_CF IRAM NM 280 Clase 4 Aislación capa PVC contra llama Temp max. servicio 70°C_Tensión adm. 1100 V entre fases_Marcado secuencial_Colores Conductores (R/N)_ Peso Aprox 0,207 x Mt. _ Código S2250FARG Marca Tipo o similar ARGENPLAS - PIRELLI - FONSECA	100	\$ 30,32	\$ 3032

Reglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
11	CABLE SUBTERRÁNEO 2 X 4 mm (R/N/M) CF 2 x 4 Espesor de la aislación 1 mm (conductores), 1,8 mm (vaina) Diám. ext. vaina 14 mm ICNA 28 A (aire), 44 A (tierra) 1,1 kV CAT.II Coforme Normas IRAM 2178 y 2399 CF IRAM NM 280 Clase 4 Aislación capa PVC contra llama Temp max. servicio 70°C Tensión adm. 1100 V entre fases Marcado secuencial Colores Conductores (R/N) Peso Aprox 0,360 x Mt. Código SU24ARG MARCA TIPO SINTENAX, PIRELLI O ARGENPLAST	100	\$ 44,67	\$ 4467
18	CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO DE PVC, SECC. NOM. 10 mm. 247 NM 02-C4 BWF-B IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183) Aislado con capa de PVC contra llama Rango temperatura de servicio -5°C y 70°C Requisitos generales de ensayo IRAM NM 247-1 IRAM 247-2 ex IRAM 2289 Tensión nominal de servicio 450/750 VCA Diámetro de alambre 0,51 mm Espesor aislación 1,0mm Diámetro exterior 6,20 mm ICA en cañería 42 A. Peso aprox. 11,90 Kg/100 Mts. Color: Bicolor MARCA TIPO PIRELLI O ARGENPLAST	200	\$ 40,45	\$ 8090
27	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A ID MG . CORRIENTE NOMINAL; 25A .SENSIBILIDAD: 30 mA (IEC 354) TIPO "B". CONFORME A NORMA IEC EN 61008 ADECUADO PARA AISLAMIENTO DE ACUERDO A NORMAS: IEC 60947. VOLTAJE FUNCIONAMIENTO: hasta 440 VCA,/VOLTAJE AISLAMIENTO: 500 V . CODIGO: D225MG30. MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC . M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 736,65	\$ 3683.25
28	INTERRUPTOR DIFERENCIA BIPOLAR 40A ID MG CORRIENTE NOMINAL 40A, SENSIBILIDAD: 30 mA (IEC 354) TIPO "B". CONFORME A NORMAS IEC EN 61008. ADECUADOS PARA E AISLAMIENTO DE ACUERDO NORMAS: IEC 60947. VOLTAJE FUNCIONAMIENTO HASTA 440 VCA,/VOLTAJE AISLAMIENTO: 500 V . CODIGO: D240MG30. MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC - M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 776,97	\$ 3884.85
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A P60 Gama P60 Calibre In 10A Temperatura de referencia 30°C Tensión de empleo 220/440 V AC Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169 Tensión de impulso Uimp 6kV Tensión de aislación Ui 500 V Maniobras (A-C): 20.000 Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C) Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar Código 11783/TM210SEC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15

Renglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 A P60 _Gama P60_Calibre In 16A_Temperatura de referencia 30°C_Tensión de empleo 220/440 V AC_Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169_Tensión de impulso Uimp 6kV_Tensión de aislación Ui 500 V_Maniobras (A-C): 20.000_Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In_Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C)_Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar_Codigo 11783/TM216MGC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15
32	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A 4,5KAC_GAMA P60 CALIBRE In 20A TEMPÉRATURA DE REFERENCIA 30°C_TENSION DE EMPLEO 220/440 V AC_PODER DE CORTE s/IEC 60898 e IRAM 2169_TENSION DE IMPULSO Uimp 6kV_TENSION DE AISLACION Ui 500 V_MANIOMBRA (A-C): 20.000_CURVA DE DISPARO "C" ENTRE 5 y 10 In_TROPICALIZACION EJECUCION 2 (HUMEDAD RELATIVA 95% a 55°C)_CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 4500 A. BIPOLAR COD IGO 11783/TM220MGC45 MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC - M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 195,83	\$ 979.15
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25 A Gama P60_Calibre In 25A_Temperatura de referencia 30°C_Tensión de empleo 220/440 V AC_Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169_Tensión de impulso Uimp 6kV_Tensión de aislación Ui 500 V_Maniobras (A-C): 20.000_Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In_Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C)_Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar_Codigo 11784/TM225SEC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15

\$ 27.073,70

SON PESOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES

Según RG 4053/2017 - E se establece que los monotributistas que no estén obligados ya a presentar factura electrónica (los Cat A a E ya que los Cat F en adelante deben presentar Factura Electrónica), deben presentar facturas con CAI.

IMPORTANTE: Forma de pago de las facturas: TRANSFERENCIA BANCARIA:

Para que puedan abonarse las facturas B o C, el proveedor deberá remitir conjuntamente con la factura y remito una Declaración Jurada conteniendo:

Nro. de cuenta bancaria:

Tipo de cuenta bancaria:

Banco:

Sucursal:

CBU:

Titular de la empresa:

CUIT de la empresa:

Dirección de la empresa:

Correo electrónico de la empresa:

Entregar además: Para el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral según corresponda, para poder completar el legajo de proveedores, se solicita que presente:

1) Operaciones alcanzadas según Disposición Normativa serie B 1/2004.

Se encuentran alcanzadas por el presente régimen las operaciones en las cuales se verifiquen las locaciones de servicios con la realización en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

2) Constancia de inscripción para contribuyentes del régimen simplificado de Ingresos Brutos de Provincia de Buenos Aires donde figura el código de actividad de la persona o para contribuyentes del Convenio Multilateral, el formulario CM01 de cada proveedor con el código de actividad y el formulario CM05 donde figura el coeficiente de apropiación que corresponde a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires.

3) Constancia de exención (para contribuyentes con exención por código fiscal)

4) Nota de exención citando la legislación que lo avala (para contribuyentes por exención por pacto fiscal).

5) Nota DDJJ acreditando su exclusión (para contribuyentes que posean domicilio en otra jurisdicción, por ejemplo C.A.B.A. y presten su servicio a UNQ desde esa jurisdicción sin trasladarse a Provincia de Buenos Aires).

Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.

ORDEN DE COMPRA

112/2018

Triplicado

Fecha emisión: 01/08/2018

Nro orden de compra: 112/2018

Proveedor	CUIT	Domicilio	Teléfono
BURO DE SIMON ALEJANDO NIEMAND	20045368670	General Manuel Rodriguez N° 1662 PB -CABA	4583-7663

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo y número: Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC:36/2018

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: EXP:827-0995/18

Resolución: - 0/2018

Objeto de la contratación: Adquisición de artículos electricos

Oficina de contratación: Dirección de Suministros

Lugar de entrega: División Almacenes [Tel: 011 4365-7162] (Roque Saenz Peña 352, (1876) BERNAL, Buenos Aires)

Forma de pago:
Plazo de entrega:
Proveedor Email: VENTAS@BURONET.COM.AR

Fecha de Vencimiento: 2018-08-13

Reglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
10	CABLE SUBTERRÁNEO 2 X 2,5 mm (R/N/M); CF 2 x 2,5_Espesor de la aislación 0,80 mm (conductores), 1,85 mm (vaina) Diám. ext. vaina 12 mm_ICNA 24 A (aire), 35 A (tierra) 1,1 kV_CAT.II_Coforme Normas IRAM 2178 y 2399_CF IRAM NM 280 Clase 4_Aislación capa PVC contra llama_Temp max. servicio 70°C_Tensión adm. 1100 V entre fases_Marcado secuencial_Colores Conductores (R/N)_Peso Aprox 0,207 x Mt. _Código S2250FARG_Marca Tipo o similar ARGENPLAS - PIRELLI - FONSECA	100	\$ 30,32	\$ 3032

Reglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
11	CABLE SUBTERRÁNEO 2 X 4 mm (R/N/M) CF 2 x 4 Espesor de la aislación 1 mm (conductores), 1,8 mm (vaina) Diám. ext. vaina 14 mm ICNA 28 A (aire), 44 A (tierra) 1,1 kV CAT.II Coforme Normas IRAM 2178 y 2399 CF IRAM NM 280 Clase 4 Aislación capa PVC contra llama Temp max. servicio 70°C Tensión adm. 1100 V entre fases Marcado secuencial Colores Conductores (R/N) Peso Aprox 0,360 x Mt. Código SU24ARG MARCA TIPO SINTENAX, PIRELLI O ARGENPLAST	100	\$ 44,67	\$ 4467
18	CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO DE PVC, SECC. NOM. 10 mm. 247 NM 02-C4 BWF-B IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183) Aislado con capa de PVC contra llama Rango temperatura de servicio -5°C y 70°C Requisitos generales de ensayo IRAM NM 247-1 IRAM 247-2 ex IRAM 2289 Tensión nominal de servicio 450/750 VCA Diámetro de alambre 0,51 mm Espesor aislación 1,0mm Diámetro exterior 6,20 mm ICA en cañería 42 A. Peso aprox. 11,90 Kg/100 Mts. Color: Bicolor MARCA TIPO PIRELLI O ARGENPLAST	200	\$ 40,45	\$ 8090
27	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A ID MG . CORRIENTE NOMINAL; 25A .SENSIBILIDAD: 30 mA (IEC 354) TIPO "B". CONFORME A NORMA IEC EN 61008 ADECUADO PARA AISLAMIENTO DE ACUERDO A NORMAS: IEC 60947. VOLTAJE FUNCIONAMIENTO: hasta 440 VCA,/VOLTAJE AISLAMIENTO: 500 V . CODIGO: D225MG30. MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC . M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 736,65	\$ 3683.25
28	INTERRUPTOR DIFERENCIA BIPOLAR 40A ID MG CORRIENTE NOMINAL 40A, SENSIBILIDAD: 30 mA (IEC 354) TIPO "B". CONFORME A NORMAS IEC EN 61008. ADECUADOS PARA E AISLAMIENTO DE ACUERDO NORMAS: IEC 60947. VOLTAJE FUNCIONAMIENTO HASTA 440 VCA,/VOLTAJE AISLAMIENTO: 500 V . CODIGO: D240MG30. MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC - M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 776,97	\$ 3884.85
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A P60 Gama P60 Calibre In 10A Temperatura de referencia 30°C Tensión de empleo 220/440 V AC Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169 Tensión de impulso Uimp 6kV Tensión de aislación Ui 500 V Maniobras (A-C): 20.000 Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C) Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar Código 11783/TM210SEC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15

Renglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 A P60 _Gama P60_Calibre In 16A_Temperatura de referencia 30°C_Tensión de empleo 220/440 V AC_Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169_Tensión de impulso Uimp 6kV_Tensión de aislación Ui 500 V_Maniobras (A-C): 20.000_Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In_Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C)_Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar_Codigo 11783/TM216MGC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15
32	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A 4,5KAC_GAMA P60 CALIBRE In 20A TEMPÉRATURÁ DE REFERENCIA 30°C_TENSION DE EMPLEO 220/440 V AC_PODER DE CORTE s/IEC 60898 e IRAM 2169_TENSION DE IMPULSO Uimp 6kV_TENSION DE AISLACION Ui 500 V MANIOBRAS (A-C): 20.000_CURVA DE DISPARO "C" ENTRE 5 y 10 In_TROPICALIZACION EJECUCION 2 (HUMEDAD RELATIVA 95% a 55°C)_CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 4500 A. BIPOLAR COD IGO 11783/TM220MGC45 MARCA TIPO O SIMILAR: SCHNEIDER ELECTRIC - M. GERIN-MOELLER-SIEMMENS	5	\$ 195,83	\$ 979.15
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25 A Gama P60_Calibre In 25A_Temperatura de referencia 30°C_Tensión de empleo 220/440 V AC_Poder de corte s/IEC 60898 e IRAM 2169_Tensión de impulso Uimp 6kV_Tensión de aislación Ui 500 V_Maniobras (A-C): 20.000_Curva de disparo "C" entre 5 y 10 In_Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55°C)_Capacidad de corto circuito 4500 A. Bipolar_Codigo 11784/TM225SEC45 MARCA TIPO MERLIN GERIN	5	\$ 195,83	\$ 979.15

\$ 27.073,70

SON PESOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES

Según RG 4053/2017 - E se establece que los monotributistas que no estén obligados ya a presentar factura electrónica (los Cat A a E ya que los Cat F en adelante deben presentar Factura Electrónica), deben presentar facturas con CAI.

IMPORTANTE: Forma de pago de las facturas: TRANSFERENCIA BANCARIA:

Para que puedan abonarse las facturas B o C, el proveedor deberá remitir conjuntamente con la factura y remito una Declaración Jurada conteniendo:

Nro. de cuenta bancaria:

Tipo de cuenta bancaria:

Banco:

Sucursal:

CBU:

Titular de la empresa:

CUIT de la empresa:

Dirección de la empresa:

Correo electrónico de la empresa:

Entregar además: Para el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral según corresponda, para poder completar el legajo de proveedores, se solicita que presente:

1) Operaciones alcanzadas según Disposición Normativa serie B 1/2004.

Se encuentran alcanzadas por el presente régimen las operaciones en las cuales se verifiquen las locaciones de servicios con la realización en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

2) Constancia de inscripción para contribuyentes del régimen simplificado de Ingresos Brutos de Provincia de Buenos Aires donde figura el código de actividad de la persona o para contribuyentes del Convenio Multilateral, el formulario CM01 de cada proveedor con el código de actividad y el formulario CM05 donde figura el coeficiente de apropiación que corresponde a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires.

3) Constancia de exención (para contribuyentes con exención por código fiscal)

4) Nota de exención citando la legislación que lo avala (para contribuyentes por exención por pacto fiscal).

5) Nota DDJJ acreditando su exclusión (para contribuyentes que posean domicilio en otra jurisdicción, por ejemplo C.A.B.A. y presten su servicio a UNQ desde esa jurisdicción sin trasladarse a Provincia de Buenos Aires).

Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.